

TUTVUSTUS

V5° UUE GENERATSIOONI LFP AKU

Võimas

Tark


Kohandatav



Pytes
Power a Better Life


>>> Kasutajaliides

E-BOX-48100R



440*620*117mm

V5°



442*530*140mm



V5° uuendused võrreldes E-BOX-48100R

- ✓ Täpsem laetustaseme näit
- ✓ IoT kasutajaliides
- ✓ Phoenix M6 voolujuhtmete ühendus
- ✓ Rafineeritud välimus
- ✓ Suurem võimsus

Sarnasused

- ✓ 48V pinge - 5.12kWh mahtuvus
- ✓ CAN/RS485 ühendusport
- ✓ 10 aastat garantii

>>> Pakendi nimekiri



Toote number	Nimetus	Kirjeldus	Kogus
110402100025	V5° aku	51.2V 100Ah LFP Aku	1
150211100156	Vasest ühendusplaadid	V5°-TMR-190*25*18mm*Nickelage*Silver	2
161412101043	Ühenduskaabel C350	CAT6 varjestatud keerutatud paariga 8-kiuline RJ45 juhe	1
161412100230	1m maanduskaabel	Roheline 1015-10AWG/1m/TL6-6*2	1
161508100019	Lisaotsad RJ45	RJ45	2


>>> Suurem võimsus

Laadimis- ja tühjenemisvoolud

Soovitatud laadimisvool	0 - 50A
Soovitatud tühjenemisvool	0 - 75A
Maksimaalne laadimisvool	75A
Maksimaalne tühjenemisvool	80A

Mitu kaitset

BMS	Liigvoolu alarm
	Lühisvoolu kaitse
SULAVKAITSE	320A
MOSFET	800A




- ✓ Kuni 300A vool
- ✓ Dielektrikust kate
- ✓ Poltkinnitus
- ✓ Painduv ühendus

>>> Suured mahtuvused



Maksimaalselt 16 akut ilma
juhtseadmeta



Maksimaalselt 96 akut
(492kWh) juhtseadmega

>>> Akude kapid



V-BOX OC (1-4
akule)



Ühe aku klambrid
vinnastamiseks



V-BOX-IC (1-3 akule)